

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, č.p./č.o.:** Vančurova  
**PSČ, obec:** 746 01 Opava  
**K.ú., parcelní č.:** Opava - Předměstí, 2202/20,2202/18,2202/19  
**Typ budovy:** Bytový dům  
**Celková energeticky vztázná plocha:** 8373,4 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 686,9 (92 %)  
 Elektřina - 59,2 (8 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,31 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>C</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	34 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	89 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
Vytápění	43 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	40 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>

**Energetický specialista:** Ing. Tomáš Podešva  
**Osvědčení č.:** 1226  
**Kontakt:** info@tomaspodesva.cz

**Ev. č. průkazu:** 380920.1

**Vyhotoveno dne:** 2. 11. 2021

**Podpis:**